



Localización / Tiergarten Park / Berlin 1:10000



Contexto / 1:1000 / Franjas luminicas






01 / Situación / Programa clandestino

Se trata de un programa de intervención en un espacio público, que busca crear un espacio de encuentro y de actividades culturales y sociales. El programa incluye una galería, una cafetería y una librería, que se integran en un espacio existente y se conectan con el entorno urbano. El proyecto busca crear un espacio de encuentro y de actividades culturales y sociales, que se integren en un espacio existente y se conecten con el entorno urbano.




Tiergarten Park / Berlin


Planta general / 1:200




Sección / 1:200



01/Piezas arco
Curvatura por constitución del material



03/Disposición variable en altura



02/Agrupación
Salas encadenadas

02 / Sistema constructivo


El sistema constructivo se basa en la utilización de piezas de madera que se repiten y se disponen sobre el emplazamiento con naturalidad, amontonadas, como si siempre hubieran estado allí, de modo que se pueda manipular para conformar un lugar. Se ha buscado un sistema que permita la adaptación del proyecto a los cambios de programa y de espacio.

Surgen una serie de 3 piezas arco que se repiten y se disponen sobre el emplazamiento con naturalidad, amontonadas, como si siempre hubieran estado allí, de modo que se pueda manipular para conformar un lugar. Se ha buscado un sistema que permita la adaptación del proyecto a los cambios de programa y de espacio.

El resto de la estructura consiste en un entramado de madera que une las piezas entre ellas y con el suelo. El sistema constructivo se basa en la utilización de piezas de madera que se repiten y se disponen sobre el emplazamiento con naturalidad, amontonadas, como si siempre hubieran estado allí, de modo que se pueda manipular para conformar un lugar. Se ha buscado un sistema que permita la adaptación del proyecto a los cambios de programa y de espacio.

El resto de la estructura consiste en un entramado de madera que une las piezas entre ellas y con el suelo. El sistema constructivo se basa en la utilización de piezas de madera que se repiten y se disponen sobre el emplazamiento con naturalidad, amontonadas, como si siempre hubieran estado allí, de modo que se pueda manipular para conformar un lugar. Se ha buscado un sistema que permita la adaptación del proyecto a los cambios de programa y de espacio.

- 1 Lámina de acabado de zinc
Lámina impermeable
Tablero contralaminado 18mm
Aislamiento térmico de fibra mineral 150mm
Listones de madera 300/150mm
Barrera sintética de vapor
Rastral de madera 28/70mm
Tablero contrachapado de pino 12mm pintado
- 2 Canalón de aluminio
- 3 Panel de aluminio pulido
Subestructura de sujeción
Cámara de aire 70mm
Barrera contra el viento
Aislamiento de fibra mineral entre subestructura de madera 45/45mm
Aislamiento térmico de fibra mineral entre montantes de madera 95/150mm
Barrera sintética de vapor
Aislamiento térmico de fibra mineral entre subestructura de madera 45/45mm
Tablero contrachapado de pino 12mm pintado
- 4 Puerta corredera de aluminio y doble acristalamiento
- 5 Tarima de madera de pino 22mm
- 6 Tablones de madera de pino 22/95mm
- 7 Tablero contralaminado HPL 8mm



Detalle / 1:10

